

INTRODUCTION TECHNIQUE
REV.01

ACCUFIT


ACCUFIT

Il est notoire que la juste posture en selle représente l'un des sujets les plus fréquemment abordés par les cyclistes, surtout pour ceux qui aiment la course et les longues distances.

Ainsi, en sus des valeurs classiques de hauteur, de longueur et d'angles se sont ajoutées les données de Reach & Stack, des valeurs horizontales et verticales de distance entre le boîtier de pédalier et l'axe du tube de direction.

Mais les vélos modernes comme Wilier Zero SLR, Cento10PRO, Cento10NDR ont augmenté la complexité de mesure, s'agissant de systèmes complets et complexes du fait de la combinaison du cadre, des entretoises et du guidon monocoque. En phase d'achat, la connaissance de la taille de chaque élément qui compose le vélo en fonction de la physiologie est fondamentale.



En tant que fabricants de cadres et de guidons monocoque, nous avons ajouté une nouvelle valeur à la mesure du cadre combinée à des épaisseurs du jeu de direction et du guidon monocoque.



ACCUFIT


Cette coordonnée, appelée Accu-Fit, détermine la distance entre le boîtier de pédalier et le point d'appui des mains au milieu du guidon. Il est évident que pour chaque modèle, nous avons une quantité de coordonnées égale au nombre de tailles de cadre multipliées par le nombre de tailles de guidon intégré et de configuration d'entretoises.

CE SONT LES 28 POINTS X-Y ACCUFIT DISPONIBLES POUR CHAQUE TAILLE DE CADRE SUR CENTO10PRO AVEC ALABARDA



ACCUFIT

CE SONT LES 28 POINTS X-Y ACCU-FIT DISPONIBLES POUR CHAQUE TAILLE DE CADRE ON CENTO10PRO AVEC ALABARDA





ACCUFIT

CENLO 10 PRO		PIEGA ZERO				
	SPA	90	100	110	120	130
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
FRAME XS	0	(457;548)	(467;550)	(477;552)	(487;554)	(496;556)
	5	(456;552)	(465;555)	(475;557)	(485;559)	(495;561)
	10	(454;557)	(464;559)	(474;561)	(483;564)	(493;566)
	15	(453;562)	(462;564)	(472;566)	(482;568)	(492;570)
	20	(451;567)	(461;569)	(470;571)	(480;573)	(490;575)
	25	(449;571)	(459;573)	(469;576)	(479;578)	(488;580)
	30	(448;576)	(457;578)	(467;580)	(477;582)	(487;585)
FRAME S	0	(462;563)	(472;565)	(481;567)	(491;569)	(501;571)
	5	(460;567)	(470;569)	(480;571)	(490;573)	(499;576)
	10	(459;572)	(469;574)	(478;576)	(488;578)	(498;580)
	15	(457;577)	(467;579)	(477;581)	(487;583)	(496;585)
	20	(456;582)	(465;584)	(475;586)	(485;588)	(495;590)
	25	(454;586)	(464;588)	(474;590)	(484;593)	(493;595)
	30	(453;591)	(462;593)	(472;595)	(482;597)	(492;599)
FRAME M	0	(467;579)	(477;581)	(487;583)	(497;585)	(506;587)
	5	(466;584)	(476;586)	(485;588)	(495;590)	(505;591)
	10	(464;589)	(474;590)	(484;592)	(494;594)	(503;596)
	15	(463;593)	(473;595)	(482;597)	(492;599)	(502;601)
	20	(461;598)	(471;600)	(481;602)	(491;604)	(500;606)
	25	(460;603)	(470;605)	(479;607)	(489;609)	(499;611)
	30	(458;608)	(468;610)	(478;611)	(488;613)	(497;615)
FRAME L	0	(472;596)	(481;598)	(491;600)	(501;602)	(511;604)
	5	(470;601)	(480;603)	(490;605)	(500;607)	(509;608)
	10	(469;606)	(479;608)	(488;610)	(498;611)	(508;613)
	15	(467;611)	(477;612)	(487;614)	(497;616)	(507;618)
	20	(466;615)	(476;617)	(485;619)	(495;621)	(505;623)
	25	(464;620)	(474;622)	(484;624)	(494;626)	(504;628)
	30	(463;625)	(473;627)	(482;629)	(492;631)	(502;632)
FRAME XL	0	(477;613)	(486;615)	(496;617)	(506;619)	(516;621)
	5	(475;618)	(485;620)	(495;622)	(505;624)	(514;625)
	10	(474;623)	(484;625)	(493;627)	(503;628)	(513;630)
	15	(472;628)	(482;629)	(492;631)	(502;633)	(512;635)
	20	(471;632)	(481;634)	(490;636)	(500;638)	(510;640)
	25	(469;637)	(479;639)	(489;641)	(499;643)	(509;645)
	30	(468;642)	(478;644)	(487;646)	(497;648)	(507;649)
FRAME XXL	0	(481;631)	(491;632)	(501;634)	(511;636)	(520;638)
	5	(480;635)	(489;637)	(499;639)	(509;641)	(519;642)
	10	(478;640)	(488;642)	(498;644)	(508;645)	(518;647)
	15	(477;645)	(487;647)	(496;648)	(506;650)	(516;652)
	20	(475;650)	(485;652)	(495;653)	(505;655)	(515;657)
	25	(474;655)	(484;656)	(494;658)	(503;660)	(513;662)
	30	(472;659)	(482;661)	(492;663)	(502;665)	(512;666)



CENLO10PRO		STEMMA / BARRA				
	SPACERS	90	100	110	120	135
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
FRAME XS	0	(457;550)	(466;552)	(476;554)	(486;556)	(501;560)
	5	(455;555)	(465;557)	(475;559)	(484;561)	(499;564)
	10	(453;559)	(463;561)	(473;564)	(483;566)	(497;569)
	15	(452;564)	(462;566)	(471;568)	(481;571)	(496;574)
	20	(450;569)	(460;571)	(470;573)	(480;575)	(494;579)
	25	(449;573)	(458;576)	(468;578)	(478;580)	(493;583)
	30	(447;578)	(457;580)	(467;583)	(476;585)	(491;588)
FRAME S	0	(461;565)	(471;567)	(481;569)	(491;571)	(505;574)
	5	(460;570)	(469;572)	(479;574)	(489;576)	(504;579)
	10	(458;574)	(468;576)	(478;578)	(487;581)	(502;584)
	15	(457;579)	(466;581)	(476;583)	(486;585)	(501;588)
	20	(455;584)	(465;586)	(475;588)	(484;590)	(499;593)
	25	(454;589)	(463;591)	(473;593)	(483;595)	(498;598)
	30	(452;593)	(462;595)	(472;598)	(481;600)	(496;603)
FRAME M	0	(467;581)	(476;583)	(486;585)	(496;587)	(511;590)
	5	(465;586)	(475;588)	(485;590)	(495;592)	(509;595)
	10	(464;591)	(473;593)	(483;595)	(493;597)	(508;600)
	15	(462;595)	(472;597)	(482;599)	(492;601)	(506;604)
	20	(461;600)	(470;602)	(480;604)	(490;606)	(505;609)
	25	(459;605)	(469;607)	(479;609)	(489;611)	(503;614)
	30	(458;610)	(467;612)	(477;614)	(487;616)	(502;619)
FRAME L	0	(471;598)	(481;600)	(491;602)	(500;604)	(515;607)
	5	(470;603)	(479;605)	(489;607)	(499;609)	(514;612)
	10	(468;608)	(478;610)	(488;612)	(498;614)	(512;617)
	15	(467;613)	(476;615)	(486;617)	(496;618)	(511;621)
	20	(465;618)	(475;619)	(485;621)	(495;623)	(509;626)
	25	(464;622)	(474;624)	(483;626)	(493;628)	(508;631)
	30	(462;627)	(472;629)	(482;631)	(492;633)	(506;636)
FRAME XL	0	(476;615)	(486;617)	(496;619)	(505;621)	(520;624)
	5	(475;620)	(484;622)	(494;624)	(504;626)	(519;629)
	10	(473;625)	(483;627)	(493;629)	(503;631)	(517;634)
	15	(472;630)	(481;632)	(491;634)	(501;635)	(516;638)
	20	(470;635)	(480;636)	(490;638)	(500;640)	(514;643)
	25	(469;639)	(479;641)	(488;643)	(498;645)	(513;648)
	30	(467;644)	(477;646)	(487;648)	(497;650)	(511;653)
FRAME XXL	0	(480;633)	(490;635)	(500;636)	(510;638)	(525;641)
	5	(479;638)	(489;639)	(499;641)	(508;643)	(523;646)
	10	(478;642)	(487;644)	(497;646)	(507;648)	(522;651)
	15	(476;647)	(486;649)	(496;651)	(506;653)	(520;655)
	20	(475;652)	(485;654)	(494;656)	(504;657)	(519;660)
	25	(473;657)	(483;659)	(493;660)	(503;662)	(518;665)
	30	(472;661)	(482;663)	(492;665)	(501;667)	(516;670)


ACCUFIT

CENTO10PRO		ALABARDA			
	SPACERS	90	100	110	120
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
FRAME XS	0	(457;550)	(466;552)	(476;554)	(486;556)
	5	(455;555)	(465;557)	(475;559)	(484;561)
	10	(453;559)	(463;561)	(473;564)	(483;566)
	15	(452;564)	(462;566)	(471;568)	(481;571)
	20	(450;569)	(460;571)	(470;573)	(480;575)
	25	(449;573)	(458;576)	(468;578)	(478;580)
	30	(447;578)	(457;580)	(467;583)	(476;585)
FRAME S	0	(461;565)	(471;567)	(481;569)	(491;571)
	5	(460;570)	(469;572)	(479;574)	(489;576)
	10	(458;574)	(468;576)	(478;578)	(487;581)
	15	(457;579)	(466;581)	(476;583)	(486;585)
	20	(455;584)	(465;586)	(475;588)	(484;590)
	25	(454;589)	(463;591)	(473;593)	(483;595)
	30	(452;593)	(462;595)	(472;598)	(481;600)
FRAME M	0	(467;581)	(476;583)	(486;585)	(496;587)
	5	(465;586)	(475;588)	(485;590)	(495;592)
	10	(464;591)	(473;593)	(483;595)	(493;597)
	15	(462;595)	(472;597)	(482;599)	(492;601)
	20	(461;600)	(470;602)	(480;604)	(490;606)
	25	(459;605)	(469;607)	(479;609)	(489;611)
	30	(458;610)	(467;612)	(477;614)	(487;616)
FRAME L	0	(471;598)	(481;600)	(491;602)	(500;604)
	5	(470;603)	(479;605)	(489;607)	(499;609)
	10	(468;608)	(478;610)	(488;612)	(498;614)
	15	(467;613)	(476;615)	(486;617)	(496;618)
	20	(465;618)	(475;619)	(485;621)	(495;623)
	25	(464;622)	(474;624)	(483;626)	(493;628)
	30	(462;627)	(472;629)	(482;631)	(492;633)
FRAME XL	0	(476;615)	(486;617)	(496;619)	(505;621)
	5	(475;620)	(484;622)	(494;624)	(504;626)
	10	(473;625)	(483;627)	(493;629)	(503;631)
	15	(472;630)	(481;632)	(491;634)	(501;635)
	20	(470;635)	(480;636)	(490;638)	(500;640)
	25	(469;639)	(479;641)	(488;643)	(498;645)
	30	(467;644)	(477;646)	(487;648)	(497;650)
FRAME XXL	0	(480;633)	(490;635)	(500;636)	(510;638)
	5	(479;638)	(489;639)	(499;641)	(508;643)
	10	(478;642)	(487;644)	(497;646)	(507;648)
	15	(476;647)	(486;649)	(496;651)	(506;653)
	20	(475;652)	(485;654)	(494;656)	(504;657)
	25	(473;657)	(483;659)	(493;660)	(503;662)
30	(472;661)	(482;663)	(492;665)	(501;667)	



Le tableau montre les coordonnées d'accumulation dans l'espace, en se référant à CENTO10PRO avec Alabarda.

CONFIGURATIONS POSSIBLES CENTO10PRO AVEC ALABARDA



SIZE XS

SIZE S

SIZE M

SIZE L

SIZE XL

SIZE XXL

