

Wilier TRIESTINA

WILIER TS

INTRODUCCIÓN TÉCNICA
REV.03

FILANTE_{SL}

2

WILIERPEDIA 2025

ROAD COLLECTION

Las variaciones en la evolución de una especie solo serán signo de progreso si están equilibrados. Lo que realmente cuenta no es la fuerza, ni la inteligencia. Lo que marca la diferencia es la capacidad de adaptarse al cambio.

Filante SL hereda la forma, las líneas y el espíritu de competición de Filante SLR, la bicicleta de carretera aerodinámica Wilier de gama alta para profesionales del World Tour. Lo que hace que el cambio aporte un beneficio es la aplicación de unas cuantas soluciones técnicas sencillas. El cambio en la laminación de la fibra de carbono del cuadro hace que la estructura sea menos extrema y más cómoda que la de la versión SLR. Todo ello con un aumento de menos de 150 g para la misma talla. Detrás de cada decisión que nos ha conducido a crear este modelo no hay un paso atrás, sino el deseo de mirar hacia delante, de adaptar con buen criterio y determinación las tecnologías patentadas para llegar a un público todavía más amplio.

FILANTE_{SL}

AERODINÁMICA Y DISEÑO DIGNOS DEL WORLD TOUR

El cuadro replica las líneas del modelo Filante SLR utilizado por los profesionales y también está hecho de fibra de carbono. Lo que cambia es el módulo del cuadro, para el cual hemos usado tejidos de material compuesto que constituyen una nueva laminación. No es la misma sustancia, pero el rendimiento aerodinámico sí.



INTEGRACIÓN INTELIGENTE

Sin cables visibles. El manillar monocasco permite mantener inalterado el atractivo de la gama Filante. Una elección técnica que mantiene el precio sin sacrificar el rendimiento ni la posibilidad de personalizar fácilmente el montaje.



SEIS TALLAS DE CUADRO, ACABADO BRILLANTE

Filante SL relanza las geometrías racing del modelo SLR, su hermana mayor, con seis tallas de cuadro: XS, S, M, L, XL y XXL. Acabado brillante en cinco colores distintos.

FILOSOFÍA SL

Además de ampliar la gama de productos, cada una de nuestras bicicletas de la serie SL pretende ofrecer la mejor relación calidad-precio en las prestaciones. Aplicamos tecnologías y equipamientos menos extremos para preservar la calidad global de cada producto. ¿Lo hemos conseguido? Compruébalo tú mismo...



3

FILIANTE_{3L}

COLOR	BLACK
FINISH	GLOSSY
COLOR CODE	F11



COLOR	SILVER, BLACK
FINISH	GLOSSY
COLOR CODE	F12



FILIANTE^{SL}

COLOR	RED , BLACK
FINISH	GLOSSY
COLOR CODE	F15



COLOR	BLUE, WHITE
FINISH	GLOSSY
COLOR CODE	F19




FILIANTE_{3L}

COLOR	WHITE, RED
FINISH	GLOSSY
COLOR CODE	F20



GEOMETRIAS Y TALLAS




	C/C	L	H	A	H1	L1	A1	REACH	STACK	WHEELBASE
SIZE	[cm]	[cm]	[cm]	[°]	[cm]	[cm]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]
XS	43.2	51.5	45	75.2	10.4	40.7	70.8	380	505	981
S	46.2	53	48	74.5	11.9	40.7	72	384	521	984
M	48.2	54.3	50	74	13.5	40.8	72.5	388	538	990
L	50.2	55.6	52	73.5	15.4	41	73	391	555	997
XL	52.2	57	54	73	16.6	41.1	73	395	571	1002
XXL	54.2	58.3	56	72.5	18.1	41.1	73.5	399	587	1006



FILANTE_{SL}

KEYPOINTS



FRAME AND TECHNICAL SPECS DETAILS - DISC VERSION

HEADTUBE	1"1/4 - 1"1/4
UPPER BEARING	WTP-BEARING-SSLIM 39X46.9X7 +WTP-2SCOMPRING
LOWER BEARING	FSA MR137
FRONT FORK O.L.D.	100mm - MICHE PERNO 12X118 FRONT
REAR STAYS O.L.D.	142mm - MICHE PERNO 12X165 REAR
BB SHELL	SHIMANO PRESS FIT (86.5 WIDE x 41 diameter)
SEAT POST	WILIER SEATPOST 0/-15
FRONT DERAILLEUR TYPE	BRAZED ON
SEATPOST EXPANDER	WTP-SPEXP



FAQ

¿Cuánto pesa el cuadro?

El cuadro pesa 1010 gramos para una talla M pintada.

¿Qué tipología de potencia puedo poner en Filante SL?

La bicicleta esta equipada de serie con Z Bar. El uso de espaciadores en carbono Wilier Triestina permite montar también Filante Bar y V bar.

¿Los cables integrados pasan por el interior del manillar?

Los cables están integrados en el manillar y el cuadro de la bicicleta y pasan por el rodamiento superfino. Este diseño garantiza una estética fina y una alta eficiencia aerodinámica que mejora el rendimiento y la elegancia de la bicicleta.

¿El rodamiento superfino está disponible como repuesto?

Sí. El rodamiento superfino no se encuentra normalmente en el mercado, todavía es un proyecto de propiedad Wilier y será disponible únicamente en distribuidores autorizados.

¿Qué ejes tengo para la Filante SL?

El diseño del cuadro es del tipo Speed Release. La bicicleta viene de serie con un eje pasante tradicional Miche de extensión completa.

¿Cómo puedo configurar Filante SL?

El modelo Filante SL solo se puede montar con sistemas electrónicos y frenos de disco.

¿Qué cubiertas puedo instalar en una Filante SL?

La bicicleta de serie se monta con cubiertas nominales de 28mm. El cuadro puede acoger ruedas con cubiertas hasta los 30mm de anchura como máximo.


¿Las componentes del bastidor son las mismas que las de la Filante SLR?

Sí. Tija, espaciadores, tapa superior, puntera y todas las partes metálicas son las mismas que Filante SLR.




FILIANTE_{SL}


SPARE PARTS



FILANTE^{SL}



SPARE PARTS	
1	MR137 FSA BEARING
2	WTP-BEARING-SSLIM SUPER SLIM BEARING
3	WTP-COMPRING-SS COMPRESSION RING SUPER SLIM
4	W0TC TOP COVER
5	WTP-ZSPACER5 5mm SPACER
6	WTP-ZSPACER10 10mm SPACER
7	W0TS TOP SPACER
8	W0KITS SPACERS KIT
9	HGEXP01 EXPANDER FORK 1" 1/8 ALLOY
10	QRPERFOB00000-1 MICHE PERNO 12X118 FRONT



SPARE PARTS	
11	QRPERROB00000-1 MICHE PERNO 12X165 REAR
12	CCN009-1 RUBBER PLUG REAR STAY Di2
13	WORDROP REAR DROPOUT
14	WTP-SPEXP SEATPOST EXPANDER
15	WTP-SPSHIELD-F RUBBER PLUG - SEATPOST
16	AFT-STFILAO FILANTE SEATPOST 0OFFSET
17	AFT-STFILA-15 FILANTE SEATPOST -15OFFSET



