

Wilier TRIESTINA

GRAVITY JURISMO^{SL}

INTRODUCTION TECHNIQUE
REV.01

GRANTURISMO_{SL}

2

WILIERPEDIA 2025

ROAD COLLECTION

La gamme endurance Granturismo s'enrichit d'une version SL, conçue pour offrir au grand public les qualités et les performances de conduite du modèle haut de gamme SLR, tout en apportant une touche de nouveauté concernant le dégagement des pneus.

GRANTURISMO^{SL}**LA PERFECTION RÉSIDE DANS L'ÉQUILIBRE**

Le Granturismo SL permet de parcourir de longues distances avec plus de confort. Les matériaux de grande qualité et les technologies adoptées pour la construction du cadre permettent de réduire les contraintes sur le plan vertical, tout en préservant totalement la réactivité.

PASSAGE DES PNEUS

Le dégagement des pneus généreux permet de monter des pneus jusqu'à 38 mm de largeur, ce qui en fait un vélo tous terrains à part entière.

**PATTE UDH® ET TIGE DE SELLE EN CARBONE POUR UN VÉLO ENCORE PLUS MODERNE**

Un cadre moderne avec une tige de selle en carbone et une patte UDH®. Le nouveau standard UDH® vous permettra de choisir librement entre les dérailleurs arrière traditionnels et les dérailleurs arrière SRAM dotés de la nouvelle interface T-Type.

LIGNES ÉPURÉES ET STYLE

En cas d'utilisation de groupes mono plateau, la fixation du dérailleur avant peut être retirée, de manière à transformer le Granturismo SL en un vélo aux lignes encore plus épurées et modernes.

LA PHILOSOPHIE SL POUR UN VÉLO D'ENDURANCE ACCESSIBLE À TOUS

Ce modèle, équilibre parfait entre innovation, confort et prix, confirme encore une fois la volonté de Wilier de mettre ses vélos d'avant-garde à la disposition de tous les passionnés de cyclisme.



GRANTURISMO_{SL}

COLOR	BLACK, SILVER
FINISH	GLOSSY
COLOR CODE	R11




COLOR	WHITE, BLUE
FINISH	GLOSSY
COLOR CODE	R12



GRANTURISMO^{SL}

GÉOMÉTRIES ET TAILLES




	C/C	L	H	A	H1	L1	A1	REACH	STACK	WHEELBASE
SIZE	[cm]	[cm]	[cm]	[°]	[cm]	[cm]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]
XS	43.8	51.7	45	74.5	11.7	42	71	369	527	989
S	46.7	53.2	48	74	13.6	42	71.5	374	546	996
M	48.6	54.7	50	73.5	15.7	42	72	379	566	1003
L	50.5	55.8	52	73.5	17.7	42	72.5	384	586	1010
XL	52.4	57.4	54	73	19.6	42	72.5	389	604	1021
XXL	54.3	59.2	56	72.5	21.7	42	72.5	395	625	1033



GRANTURISMO_{SL}

KEYPOINTS



FRAME AND TECHNICAL SPECS DETAILS - DISC VERSION

HEADTUBE	1"1/4 - 1"1/4
UPPER BEARING	WTP-BEARING-SS 39 X 46.9
LOWER BEARING	FSA MR137
FRONT FORK O.L.D.	100 mm
REAR STAYS O.L.D.	142 mm
BB SHELL	PRESS FIT (86.5 wide x 41 diameter)
SEAT POST	WILIER SEATPOST 0/-15
FRONT DERAILLEUR TYPE	REMOVABLE FD Support
SEATPOST EXPANDER	WTP110A-9



GRANTURISMO^{SL}

FAQ

Quelle est la caractéristique principale de Granturismo SL ?

Le Granturismo SL est un vélo d'endurance haut de gamme de Wilier Triestina. Doté du système Actiflex 2.0 et d'une géométrie spécifique, le Granturismo SL est un vélo parfait pour passer de nombreuses heures en selle en profitant d'un grand confort.

Combien pèse le cadre ?

Le cadre peint pèse 1210 grammes en la taille M.

Quels types de transmissions peuvent être montées sur Granturismo SL ?

Le Granturismo SL est un modèle conçu pour tous ceux et celles qui cherchent un vélo performant tout en conservant un haut niveau de confort. Ce vélo ne peut être équipé que de transmissions électroniques à disques.

Quel taille de pneus peut être montée sur Granturismo SL ?

Le vélo est équipé de série avec pneus de 28 mm. Le cadre peut accueillir des pneus de section réelle maximale allant jusqu'à 38 mm.

Les câbles passent-ils à l'intérieur du guidon ?

Les câbles sont complètement intégrés dans le cadre, en passant à l'intérieur du roulement superfino™ et du cintre intégré.

Le roulement superfino™ est-il disponible comme pièce détachée ?

Oui. Le roulement superfino™ supérieur n'est pas un produit normalement disponible sur le marché, il s'agit d'un produit spécifique de Wilier Triestina, mais il sera disponible auprès des revendeurs officiels Wilier Triestina.

Quels sont les axes disponibles pour Granturismo SL ?

Granturismo SL peut être équipé d'axes traversants traditionnels. La mesure de l'axe avant est de 12x100 mm, tandis que celle de l'axe arrière est de 12x142 mm.


Quelle est la patte arrière du Granturismo SL ?

Le Granturismo SL est conçu pour être compatible avec la patte UDH® et donc avec les systèmes de transmission les plus modernes.




GRANTURISMO_{SL}


SPARE PARTS



GRANTURISMO_{SL}



SPARE PARTS	
1	MR137 FSA BEARING
2	WTP-BEARING-SSLIM SUPER SLIM BEARING
3	WTP-2SCOMPRING COMPOSITE COMPRESSION RING
4	33000816022 RITCHEY HEADSET TOP CAP BLK
5	33000816019 RITCHEY HEADSET 5MM SPACER BLK
6	33000816015 RITCHEY HEADSET CGUIDE X110/120MM 33000816016 RITCHEY HEADSET CGUIDE X100MM 33000816017 RITCHEY HEADSET CGUIDE X90MM 33000816018 RITCHEY HEADSET CGUIDE X80MM
7	KITSWITCHSL80 SPACERS KIT PER ATTACCO SWITCH SL 80 KITSWITCHSL90 SPACERS KIT PER ATTACCO SWITCH SL 90 KITSWITCHSL100 SPACERS KIT PER ATTACCO SWITCH SL 100 KITSWITCHSL110/120 SPACERS KIT PER ATTACCO SWITCH SL110/120
8	HGEXP01 EXPANDER FORK 1" 1/8 ALLOY
9	31355426157 STEMMA SL-SWITCH WCS 80 BLACK 31355426158 STEMMA SL-SWITCH WCS 90 BLACK 31355426159 STEMMA SL-SWITCH WCS 100 BLACK 31355426160 STEMMA SL-SWITCH WCS 110 BLACK 31355426161 STEMMA SL-SWITCH WCS 120 BLACK
10	QRPERFOB00000-1 MICHE PERNO 12X118 P.1 ANT



SPARE PARTS	
11	XQRPERROB7500 MICHE REAR AXLE M12X1X175.5 UDH
12	007918089000 SRAM AC UDH DERAILLEUR HANGER
13	WTP-REMFD FRONT DERAILLEUR SUPPORT INTERCHANGEABLE
14	WTP-COVFD FRONT DERAILLEUR COVER
15	WTP-SPSHIELD-C SEATPOST RUBBER SEAL
16	WTP110A-9 110AIR/PRO SEATPOST EXPANDER
17	41046116023 RITCHEY SEATPOST GRANT.SL 27/370
18	55055466007 RITCHEY CLAMP 7X7 WCS ALU HPB

