

JENNA

INTRODUZIONE TECNICA
REV.03

JENA

2

WILIERPEDIA 2024

GRAVEL COLLECTION

Jena è la tua nuova bici in carbonio per il gravel, nata per darti la più ampia libertà di scelta nelle tue uscite. Che sia pura performance su strade bianche oppure avventura, esplorazione e bikepacking, Jena è stata pensata per soddisfare qualsiasi tua esigenza.

Jena è una bici leggera, reattiva, maneggevole, con geometrie racing-confort, in grado di adattarsi ai molteplici usi richiesti ad una bici gravel.



SPECIFICHE TECNICHE

Il peso del telaio è vicino a quello di una bici da strada alta gamma. Un telaio in taglia M non supera il kilogrammo e attesta il suo peso a 995 grammi. Jena è disponibile solo con freno a disco di tipo flat mount. Il rotore montato di serie è di 160 mm di diametro. I perni ruota sono passanti con diametro 12mm, lunghezza di 100mm sulla forcella anteriore e 142mm sul posteriore.

Anche se l'aerodinamica nel gravel ha un'importanza minore, su Jena è stato sviluppato un tubo obliquo di tipo aerodinamico, dando la classica forma a coda tronca tipica dei telai aerodinamici di Casa Wilier.

Il supporto deragliatore può essere rimosso in caso di gruppo monocorona, trasmissione ormai molto diffusa tra gli amanti del gravel. In qualsiasi momento potrai scegliere una soluzione a guarnitura doppia o singola, non compromettendo il look della bici. La scatola movimento centrale è di tipo press fit, con dimensioni 86,5 mm e diametro 41 mm.



GEOMETRIA RACING COMFORT

Il telaio in carbonio monoscocca 60TON di Jena è realizzato in 5 taglie (dalla XS alla XL) con geometrie che permettono un alto livello di confort, senza rinunciare alla reattività e alla performance che si avvicina a quella delle bici da competizione di Casa Wilier. Il tubo di sterzo con un angolo più aperto garantisce qualità e stabilità di guida anche sui terreni più impegnativi.

Il carro posteriore invece è stato progettato per avere una spiccata risposta alle sollecitazioni verticali, assorbendo buona parte delle vibrazioni generate dalle imperfezioni del terreno.



USABILITA'

Jena non pone limiti all'usabilità e alle configurazioni disponibili. La luce tra telaio / forcella e ruote ti permette di installare generose coperture su ruote da 28" oppure ruote da MTB con diametro 650B. Con ruote da 28" puoi installare coperture fino a 44 mm di larghezza, mentre in caso di ruote da MTB 650B puoi spingerti fino a larghezza di 48 mm.

Numerosi sono i supporti disponibili per permetterti l'installazione di portaborracce, borse e portapacchi o parafanghi. Sulla forcella anteriore per esempio si possono installare due borracce oppure un portapacchi lowrider per borse.



JENA

COLOR	PATTERNED BRONZE
FINISH	GLOSSY
COLOR CODE	J18



COLOR	OLIVE GREEN
FINISH	GLOSSY
COLOR CODE	J19



JENA

COLOR	SMOKEY
FINISH	MATT
COLOR CODE	J20



COLOR	DUSTIN KLEIN UNICO JUNGLE
FINISH	MATT
COLOR CODE	JU1



5

WILIERPEDIA 2024

GRAVEL COLLECTION

JENA

COLOR	DUSTIN KLEIN UNICO TUNDRA
FINISH	MATT
COLOR CODE	JU2




GEOMETRIE E TAGLIE



SIZE	C/C	L	H	A	H1	L1	A1	REACH	STACK	WHEELBASE
	(cm)	(cm)	(cm)	(°)	(cm)	(cm)	(°)	(cm)	(cm)	(cm)
XS	38	50.8	44	75	10	42.3	70	36.3	53.1	99.5
S	41	53.1	47	74.3	12.5	42.3	70.5	37.3	55.6	100.9
M	44	55.4	50	73.7	15	42.3	71	38.2	58.2	102.3
L	47	57.7	53	73.1	17.5	42.3	71.5	39.2	60.7	103.6
XL	51	60.0	57	72.6	20	42.3	72	40.1	63.3	104.8

JENA

KEYPOINTS TELAIO



FAQ

Quali sono i percorsi che meglio si adattano alle caratteristiche di Jena ?

Jena è la bici gravel di casa Wilier Triestina pensata per soddisfare qualsiasi tua esigenza. Che sia pura performance su strade bianche oppure avventura, esplorazione e bikepacking.

Quante taglie telaio sono disponibili per Jena ?

Jena è disponibile in 5 versioni telaio, dalla XS alla XL, consentendo un alto livello di comfort unito alle alte performance di reattività di casa Wilier Triesti-

Com'è strutturato il telaio Jena?

Il telaio è in carbonio monoscocca 60TON e il suo peso si avvicina a quello di una bici da strada di alta gamma, con un telaio in taglia M che si attesta ad un peso di 995 grammi.

Quali tipologie di ruote e coperture sono possono essere montare su Jena ?

Si possono montare sia ruote da 28" che ruote da MTB con diametro 650B. Con ruote da 28" puoi installare coperture fino a 44 mm di larghezza, mentre in caso di ruote da MTB 650B puoi spingerti fino a larghezza di 48 mm. È inoltre possibile installare ruote da 700 x 42 mm.

Quale sistema frenante è previsto per Jena ?

Jena è disponibile con freno a disco di tipo flat mount: il rotore montato di serie è di 160 mm di diametro.

È possibile installare un gruppo monocorona ?

Il supporto deragliatore può essere rimosso qualora si voglia installare un gruppo monocorona; in qualsiasi momento sarà quindi possibile decidere se installare una guarnitura doppia o singola, non compromettendo il look della bici.

È possibile installare dei parafanghi ?

È possibile fissare i parafanghi sia attraverso l'occhiello del forcellino posteriore sia in quello della forcella anteriore.


Quali sono i pesi massimi che può sostenere il telaio Jena ?

Per i tuoi viaggi puoi equipaggiare Jena in modo tale da posizionare 15 kg sulla forcella anteriore e 20 kg sul carro posteriore.




JENA

SPARE PARTS



SPARE PARTS




SPARE PARTS	
1	WTP-ZSPACER10 SPACER 10MM (DX+SX)
2	WTP-ZSPACER5 SPACER 5MM (DX+SX)
3	W0TC TOP COVER
4	WTP-2SCOMPRING COMPOSITE COMPRESSION RING
5	WTP-BEARING-SSLIM BEARING SUPERSLIM 39 X 46.9 X 7
6	MR137 FSA BEARING 1-1/4"



SPARE PARTS	
7	WTPTA12125L THRU AXLE FRONT 12X125 WITH



SPARE PARTS	
8	WTPTA12171L THRU AXLE REAR 12X171 WITH LEVER
9	HGACCEP.3 RUBBER PLUG CCN009
10	HGACCE59.5 KIT DROPOUT



SPARE PARTS	
11	WTP-FDHY-FD FD MOUNT



