



INTRODUZIONE TECNICA

REV.01

110FX

L'innovazione in Casa Wilier è un processo irreversibile: la gamma di bici da fuoristrada si arricchisce con 110FX, la nuova MTB full suspended da cross country più leggera che Wilier Triestina abbia mai sviluppato.

Agile in salita e ancora più stabile in discesa grazie a delle geometrie ridefinite, un peso ribassato e alla componentistica boost: 110FX offre al rider più esigente un feeling di guida davvero unico.





CARRO BOOST

La larghezza del mozzo posteriore è stata portata a 148 mm, lo standard boost. Questo aumento di spazio consente un valore ottimale di clearance anche con coperture più larghe fino a 58 mm. Il carro più largo e molto più corto rispetto al precedente modello 110FX garantisce un incremento della manovrabilità del mezzo.



LEGGEREZZA

Il telaio in carbonio monoscocca 60TON pesa solamente 1690 g. nella taglia M.



PASSAGGIO A CINQUE VIE

Il passaggio cavi interno è stato rivisto per dare la possibilità di integrare le guaine di freno, cambio e ammortizzatore posteriore, predisponendo così 110FX ad ogni tipo di configurazione.




110
FX

COLOR	BLACK/ORANGE
FINISH	MATT & GLOSSY
COLOR CODE	H3



COLOR	BLACK / YELLOW / BLUE
FINISH	MATT & GLOSSY
COLOR CODE	H5




110 FX**GEOMETRIE E TAGLIE**

SIZE	H	C/C	L	A	H1	L1	A1	REACH	STACK
	(cm)	(cm)	(cm)	(°)	(cm)	(cm)	(°)	(cm)	(cm)
S	41,0	33,0	57,7	73,5	10,0	43,8	69,5	39,5	58,9
M	44,0	36,0	59,4	73,5	10,6	43,8	70,0	41,7	59,6
L	48,0	40,0	61,9	73,5	11,5	43,8	70,0	44,0	60,5
XL	53,0	45,0	64,5	73,5	12,5	43,8	70,0	46,3	61,4





KEYPOINTS TELAIO



COPPIE DI SERRAGGIO INDICATIVE

ELENCO	Nm	ELENCO	Nm
ATTACCO MANUBRIO ALU/CARBON ROAD E MTB	5	COLLARINO LEVE COMANDO SU MANUBRIO CARBON MTB	4
GUARNITURE 386 SHIMANO/CAMPAGNOLO/FSA (bullone centrale)	40	BULLONI DI FISSAGGIO PORTA BORRACCIA	2.5
BULLONI INGRANAGGIO GUARNITURA IN LEGA LEGGERA	10	REGGISSELLA 101 SR DOTATO DI DOPPIO MORSETTO DI REGOLAZIONE	8
MOVIMENTO CENTRALE (accoppiamento filettato)	30	TAPPO EXPANDER	4
BULLONE MONTAGGIO CAMBIO POSTERIORE	8	PEDALI	40
BULLONE MONTAGGIO DERAGLIATORE ANT. ROAD (integrato)	7	FISSAGGIO SELLA	4
BULLONE MONTAGGIO DERAGLIATORE ANT. ROAD (a fascetta)	3	PERNO PASSANTE MOZZI	3/4
BULLONE MONTAGGIO DERAGLIATORE ANT. MTB (integrato)	7	EXPANDER DELLA FORCELLA	8
BULLONE MONTAGGIO DERAGLIATORE ANT. MTB (a fascetta)	3	FISSAGGIO FRENI (caliper, disco)	5
COLLARINO LEVE COMANDO SU PIEGA ALU ROAD	10	VITI INTERCAMBIABILI	3
COLLARINO LEVE COMANDO SU PIEGA CARBON ROAD	8	VITI PASSAGGIO PIASTRINA PASSACAVI	3
COLLARINO LEVE COMANDO SU MANUBRIO ALU MTB	5	VITI FISSAGGIO CABLE STOPPERS SOSTITUIBILI	5
BULLONE KIT LOWER PARTS (N°2 LISTA RICAMBI)	5/7	BULLONE KIT UPPER PARTS (N°5 LISTA RICAMBI)	8/10
LINK HOLDER NEL TUBO ORIZZONTALE	4/6	LINK SHOX HOLDER NEL CARRO POSTERIORE	8/10
SHOX HOLDER NEL TUBO ORIZZONTALE	4/6		



110FX**LISTA RICAMBI****VERSIONE GUARNITURA SINGOLA**

	B2B CODE	DESCRIPTION
1	HGACCE62.1	DROPOUT SHORT
2	WTP-110FX-12V2	BOLT NUT
3	WTP-110FX-11V2	BOLT
4	WTP110FX-KIT-B	LINK LOWER PARTS
5	WTP110FX-KIT-A	LINK UPPER PARTS
6	WTP-CO-A	OPEN CABLE CAP
7	WTP-CO-A	OPEN CABLE CAP
8	WTP-CO-EL	CLOSED CAP



110FX**LISTA RICAMBI****VERSIONE GUARNITURA DOPPIA**

	B2B CODE	DESCRIPTION
1	HGACCE62.1	DROPOUT SHORT
2	WTP-110FX-12V2	BOLT NUT
3	WTP-110FX-11V2	BOLT
4	WTP110FX-KIT-B	LINK LOWER PARTS
5	WTP110FX-KIT-A	LINK UPPER PARTS
6	WTP-CO-A	OPEN CABLE CAP
7	WTP-CO-EL	CLOSED CAP
8	WTP-CO-A	OPEN CABLE CAP





FAQ

Come posso pulire 110FX?

Si raccomanda una pulizia con panni morbidi, sapone neutro e una perfetta asciugatura prima dell'uso. Si raccomanda di non usare aria compressa durante il lavaggio.

È possibile installare il reggisella telescopico su 110FX?

È possibile installare il reggisella telescopico sia con guarnitura singola che con doppia facendo passare i cavi internamente al telaio.

Qual è il numero massimo di denti della guarnitura?

Il numero massimo di denti della guarnitura è di 38.

Che tipo di ruote sono montabili su 110FX?

Sono installabili ruote da 29"

Qual è lo spessore massimo delle coperture?

Sono installabili coperture larghe fino ad un massimo di 58 mm di spessore.

Quali accessori sono presenti per la protezione del telaio da urti accidentali?

Il telaio di 110FX viene fornito con una cover paraurti in carbonio.

